



При заказе холодильной
камеры в комплекте с
холодильной системой
**дополнительные
скидки!!!**

Курс руб. 0,39

Сплит-системы POLAIR Standard

Модель		Рабочий диапазон, °С	Напряжение, В	Цена, грн
SM 109 S	стандартный	-5 ... +5	220	25 649
SM 111 S	стандартный	-5 ... +5	220	27 022
SM 111 MF	микроканальный	-5 ... +5	220	22 882
SM 113 S	стандартный	-5 ... +5	220	28 339
SM 115 S	стандартный	-5 ... +5	220	33 312
SM 115 MF	микроканальный	-5 ... +5	220	27 906
SM 218 MF	микроканальный	-5 ... +5	220	33 450
SM 218 S	стандартный	-5 ... +5	220	37 785
SM 222 S	стандартный	-5 ... +5	380	4 356
SM 226 MF	микроканальный	-5 ... +5	220	37 229
SM 226 S	стандартный	-5 ... +5	380	44 457
SM 232 MF	микроканальный	-5 ... +5	220	47 736
SM 232 S	стандартный	-5 ... +5	380	56 452
SM 337 S	стандартный	-5 ... +5	380	57 575
SM 342 S	стандартный	-5 ... +5	380	65 264
SB 108 S	стандартный	-20 ...-15	220	32 843
SB 109 S	стандартный	-20 ...-15	220	36 261
SB 109 MF	микроканальный	-20 ...-15	220	30 441
SB 211 MF	микроканальный	-20 ...-15	220	33 727
SB 211 S	стандартный	-20 ...-15	220	38 382
SB 214 MF	микроканальный	-20 ...-15	220	39 771
SB 214 S	стандартный	-20 ...-15	380	43 225
SB 216 S	стандартный	-20 ...-15	380	46 265
SB 328 S	стандартный	-25 ... -15	380	62 592
SB 331 S	стандартный	-25 ... -15	380	73 796
CC106 (Полюс) SMS109	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
CC109 (Полюс) SMS113	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
CC115 (Полюс) SMS117	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
CC218 (Полюс) SMS222	стандартный	-5 ... +5	220	запрос

CC222 (Полюс) SMS226	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
CC226 (Полюс) SMS230	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
CH108 (Полюс) SLS113	стандартный	-18	220	запрос
CH211 (Полюс) SLS216	стандартный	-18	380	запрос
CH216 (Полюс) SLS220	стандартный	-18	380	запрос
SM 109 P	Professionale	-5...+5	220	запрос
SM 111 P	Professionale	-5...+5	220	запрос
SM 113 P	Professionale	-5...+5	220	запрос
SM 115 P	Professionale	-5...+5	220	запрос
SM 218 P	Professionale	-5...+5	220	запрос
SM 222 P	Professionale	-5...+5	380	запрос
SM 226 P	Professionale	-5...+5	380	запрос
SB 108 P	Professionale	-15	220	запрос
SB 109 P	Professionale	-15	220	запрос
SB 211 P	Professionale	-15	220	запрос
SB 214 P	Professionale	-15	380	запрос
SB 216 P	Professionale	-15	380	запрос

Моноблоки POLAIR

Модель		Рабочий диапазон, °C	Напряжение, В	Цена, грн
MM 109 S	стандартный	-5 ... +5	220	21 048
MM 109 ST	потолочные	-5 ... +5	230	25 702
MM 111 T	потолочные	-5 ... +5	230	28 034
МСп106 (Полюс) MMR 109	потолочные	-5 ... +5	220	запрос
MM 111 S	стандартный	-5 ... +5	220	22 729
MM 111 RF	ранцевый	-5...+10	220	19 411
MM 113 ST	потолочные	-5 ... +5	220	26 781
MM 113 S	стандартный	-5 ... +5	220	24 445
МСп109 (Полюс) MMR 113	потолочные	-5 ... +5	220	запрос
MM 115 ST	потолочные	-5 ... +5	230	31 171
MM 115 T	потолочные	-5 ... +5	230	35 890
MM 115 S	стандартный	-5 ... +5	220	25 657
МСп115 (Полюс) MMR 115	потолочные	-5 ... +5	220	запрос
MM 115 RF	ранцевый	-5...+5	220	21 701
MM 218 S	стандартный	-5 ... +5	220	31 157
MM 218 RF	ранцевый	-5...+5	220	27 846
MM 222 T	потолочные	-5 ... +5	230	43 618

MM 222 S	стандартный	-5 ... +5	380	31 836
MM 226 S	стандартный	-5 ... +5	380	35 052
MM 226 RF	ранцевый	-5...+10	380	29 708
MM 232 S	стандартный	-5 ... +5	380	50 234
MM 232 R	ранцевый	-5 ... +5	380	44 014
MB 108 S	стандартный	-20 ...-15	220	25 259
MB 109 ST	потолочные	-20 ...-15	230	30 523
MB 109 T	потолочные	-20 ...-15	230	36 834
MB 109 S	стандартный	-20 ...-15	220	27 574
МНп108 (Полюс) MLR 109	потолочные	-18	220	запрос
MB 109 RF	ранцевый	-18	220	23 054
MB 211 S	стандартный	-20 ...-15	220	31 796
MB 211 RF	ранцевый	-18	220	28 365
MB 214 ST	потолочные	-20 ...-15	230	37 787
MB 214 T	потолочные	-20 ...-15	230	51 173
MB 214 S	стандартный	-20 ...-15	380	43 141
МНп211 Полюс) MLR 214	потолочные	-18	220	запрос
MB 214 RF	ранцевый	-18	380	35 323
MB 216 S	стандартный	-20 ...-15	380	40 361
MB 220 S	стандартный	-20 ...-15	380	54 824
MC106 (Полюс) MMS 109	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
MC109 (Полюс) MMS 113	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
MC115 (Полюс) MMS 117	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
MC218 (Полюс) MMS 222	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
MC222 (Полюс) MMS 226	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
MC226 (Полюс) MMS 230	стандартный	-5 ... +5	220	запрос
МН108 (Полюс) MLS 113	стандартный	-18	220	запрос
МН211 (Полюс) MLS 216	стандартный	-18	220	запрос
МН216 (Полюс) MLS 220	стандартный	-18	380	запрос

БИ-БЛОКИ POLAIR (сплит)

Модель	Объем камеры	Рабочий диапазон, °С	Напряжение, В	Цена, грн
BM 1032	32	-5 ... +5	380	99 852
BM 1042	44	-5 ... +5	380	103 448
BM 1048	69	-5 ... +5	380	111 008
BM 1052	92	-5 ... +5	380	115 693
BM 2068	111	-5 ... +5	380	133 085
BM 2083	168	-5 ... +5	380	145 314
BM 2105	190	-5 ... +5	380	156 165
BM 2116	235	-5 ... +5	380	164 500

ВВ 1039	42	-20 ...-15	380	126 603
ВВ 1048	62	-20 ...-15	380	132 164
ВВ 2059	78	-20 ...-15	380	152 598
ВВ 2073	97	-20 ...-15	380	185 494
ВВ 2100	130	-20 ...-15	380	200 552

— НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО —

Адрес: Украина, г. Харьков, просп Московский 32

Телефоны:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

doc@holodprom.com.ua

www.holodprom.com.ua

www.weiguang.com.ua

E-mail

холодильное оборудование

осевые вентиляторы